

Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajancehaven 5 A
 Sag
 service på anlæg
 Aggregat placering
 loft
 Betjeningsområde
 toiletter og emhætter

Sags nr.
 55747958
 Udført af
 KWKH/RLKO
 Eftersyns måned (nr.)
 4
 Anlæg nr.
 5-A
 Udført dato
 12-04-18
 Eftersyns art
 Q-man ID nr

Serviceet udføres efter VENT ordningens retningslinier

Pos nr.	Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt		Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider					
														start	slut	start	slut		
														man	10:00	00:00	fre	00:00	00:00
														tirs	07:30	20:45	lør	00:00	00:00
														ons	00:00	00:00	søn	00:00	00:00
														tors	00:00	00:00	Timer pr. uge		27,3
Pos nr. SFB 57.1.xxx																			
Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg						Krydsvarmeveksler						Referenceværdier							
001	Luftindtag, rist/hætte					029	Snavs, ødelæggelse, korr.					055	Hovedluftmængde (q _{ref})	m ³ /h					
002	Spjæld-, vandrings, træk					030	Dræn					056	Sugetryk, ventilator (P _{sref})	Pa					
003	Fleksible forbindelser					031	Vandlås					057	Sugetryk, ventilator (P _{smax})	Pa					
Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg						Tørstoffiltre						Målinger (Ps efter komponent)							
004	Afkast, rist/hætte, dræn	x	x			032	Engangsfiltre - planfilter					058	Motoreffekt (P _{ref})	kW					
005	Spjæld, vandrings					033	Engangsfiltre - posefilter					059	Motorstrøm (I _{ref})	A					
006	Fleksible forbindelser					034	Tætning til ramme					060	Frekvens (F) (afkast)	Hz					
007	Blande spjæld, vandrings					Mikrofiltre / Hepa						Elmålinger							
Ventilator og motor						035	Snavs, ødelæggelse, korr.					061	Motoreffekt	kW					
008	Afbalancering	x	x			036	Filter					062	Motorstrøm	A					
009	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x	x		037	Tætning til ramme					063	Mærkepladeeffekt	kW	kW				
010	Lejer (slør/støj)	x	x			Fedtfiltre						Målinger (Ps efter komponent)							
011	Fleksible forbindelser	x	x			038	Ødelæggelse, korrosion					064	Kanal	Pa					
012	Rotationsretning	x	x			039	Filtercelle					065	Spjæld	Pa					
013	Kiljeremtræk					040	Fedtrende					066	Forfilter	Pa					
Varme & køleflader (væske)						Kulfiltre						Vurderinger							
014	Forvarmeflader					041	Ødelæggelse, korrosion					067	Filter	Pa					
015	Eftervarmeflader					042	Filtercelle					068	Genvinding	Pa					
016	Varmegenvindingsbatt.					Tagventilatorer						069	Varmeflade	Pa					
017	Køleflader					043	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x			070	Køleflade	Pa					
018	Dræn og vandlås					044	Dræn	x	x			071	Ventilator	Pa					
El-varmeflader						045	Lejer (slør/støj)	x	x			072	Kanal	Pa					
019	Funktion					Automatik						073	Andet...	Pa					
020	Snavs og korrosion					046	Frosttermostat					VENT numre							
021	Sikkerhedstermostater					047	Brandtermostat ind/ud					074	Mærkatnummer						
Roterende varmeveksler						048	Stop/Start					075	Tekniker VENT cert. nr.						
022	Snavs, ødelæggelse, korr.					049	Trykvagt					Vurderinger							
023	Tætningslister					050	Kanalfølere					076	Anlægs tilstandsvurdering 0-4		Ja	Nej			
024	Gearmotor					051	Motorventiler					077	Mulighed for Energi optimering						
025	Rotationsretning					052						Andet							
026	Rem (kæde)					Varmegenvinding						078	Underlagt Energieftersyn (LVE)						
027	Renblæsningssektor					053	Frostsikring	°C				079							
028	Lejer (slør/støj)					054	Andet...					080							
Tilstandsvurdering karakter: 0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks																			

Bemærkninger: For linjeskifte tryk "ALT + ENTER" Husk at påføre pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

Vent ok. Tryk øget efter aftale med Jansdorf til 250 pa.

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Serviceetniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00



Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajancehaven 5 A
 Sag
 service på anlæg
 Aggregat placering
 loft
 Betjeningsområde
 toiletter og emhætter

Sags nr.
 55747958
 Udført af
 KWKH/RLKO
 Eftersyns måned (nr.)
 4
 Anlæg nr.
 5-B
 Udført dato
 12-04-18
 Eftersyns art
 Q-man ID nr

Serviceet udføres efter VENT ordningens retningslinier

Pos nr.	Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt		Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider					
														start	slut	start	slut		
Pos nr. SFB 57.1.xxx														man	10:00	00:00	fre	00:00	00:00
Pos Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg														tirs	07:30	20:45	lør	00:00	00:00
Pos Krydsvarmevexler														ons	00:00	00:00	søn	00:00	00:00
Pos Referenceværdier														Timer pr. uge		27,3			
001	Luftindtag, rist/hætte						029	Snavs, ødelæggelse, korr.						055	Hovedluftmængde (q _{ref})	m ³ /h			
002	Spjæld-, vandrings, træk						030	Dræn						056	Sugetryk, ventilator (P _{sref})	Pa			
003	Fleksible forbindelser						031	Vandlås						057	Sugetryk, ventilator (P _{smax})	Pa			
Pos Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg														058	Motoreffekt (P _{ref})	kW			
Pos Tørstoffiltre														059	Motorstrøm (I _{ref})	A			
004	Afkast, rist/hætte, dræn	x	x				032	Engangsfiltre - planfilter						060	Frekvens (F) (afløst)	Hz			
005	Spjæld, vandrings						033	Engangsfiltre - posefilter						Afvigelse Ps, (afvigelse Max - 15% afvigelse)					
006	Fleksible forbindelser						034	Tætning til ramme						Elmålinger					
007	Blande spjæld, vandrings						Mikrofiltre / Hepa			061	Motoreffekt	kW							
Pos Ventilator og motor														062	Motorstrøm	A			
008	Afbalancering	x	x				035	Snavs, ødelæggelse, korr.						063	Mærkepladeeffekt	kW			
009	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x	x			036	Filter						Målinger (Ps efter komponent)					
010	Lejer (slør/støj)	x	x				037	Tætning til ramme						064	Kanal	Pa			
011	Fleksible forbindelser	x	x				Fedtfiltre			065	Spjæld	Pa							
012	Rotationsretning	x	x				038	Ødelæggelse, korrosion						066	Forfilter	Pa			
013	Kiljeremtræk						039	Filtercelle						067	Filter	Pa			
Pos Varme & køleflader (væske)														068	Genvinding	Pa			
014	Forvarmeblader						041	Ødelæggelse, korrosion						069	Varmeflade	Pa			
015	Eftervarmeblader						042	Filtercelle						070	Køleflade	Pa			
016	Varmegenvindingsbatt.						Tagventilatorer			071	Ventilator	Pa							
017	Køleflader						043	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x				072	Kanal	Pa			
018	Dræn og vandlås						044	Dræn	x	x				073	Andet...	Pa			
Pos El-varmeblader														074	Mærkatnummer				
019	Funktion						045	Lejer (slør/støj)	x	x				075	Tekniker VENT cert. nr.				
020	Snavs og korrosion						Automatik			VENT numre									
021	Sikkerhedstermostater						046	Frosttermostat						Vurderinger					
Pos Roterende varmeveksler														047	Brandtermostat ind/ud				
022	Snavs, ødelæggelse, korr.						048	Stop/Start						076	Anlægs tilstandsvurdering 0-4		Ja	Nej	
023	Tætningslister						049	Trykvagt						077	Mulighed for Energi optimering				
024	Gearmotor						050	Kanalfølere						Andet					
025	Rotationsretning						051	Motorventiler						078	Underlagt Energieftersyn (LVE)				
026	Rem (kæde)						052							079					
027	Renblæsningssektor						Varmegenvinding			080									
028	Lejer (slør/støj)						053	Frostsikring	°C										
Pos Tilstandsvurdering karakter:														054	Andet...				
0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks																			

Bemærkninger: For linjeskifte tryk "ALT + ENTER" Husk at påføre pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

Ok

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Serviceetniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00



Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajancehaven 5 A
 Sag
 service på anlæg
 Aggregat placering
 loft
 Betjeningsområde
 toiletter og emhætter

Eftersyns
 måned (nr.)
 4
 Eftersyns. art

Sags nr.
 55747958
 Anlæg nr
 5-C
 Q-man ID nr

Udført af
 KWKH/RLKO
 Udført dato
 12-04-18

Serviceet udføres efter VENT ordningens retningslinier

Pos nr.	Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt		Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider								
														start	slut	start	slut					
Pos nr. SFB 57.1.xxx														man	10:00	00:00	fre	00:00	00:00			
Pos Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg														tirs	07:30	20:45	lør	00:00	00:00			
Pos Krydsvarmevexler														ons	00:00	00:00	søn	00:00	00:00			
Pos Referenceværdier														Timer pr. uge		27,3						
001	Luftindtag, rist/hætte						029	Snavs, ødelæggelse, korr.						055	Hovedluftmængde (q _{ref})	m ³ /h						
002	Spjæld-, vandrings, træk						030	Dræn						056	Sugetryk, ventilator (P _{sref})	Pa						
003	Fleksible forbindelser						031	Vandlås						057	Sugetryk, ventilator (P _{smax})	Pa						
Pos Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg														058	Motoreffekt (P _{ref})	kW						
Pos Tørstoffiltre														059	Motorstrøm (I _{ref})	A						
004	Afkast, rist/hætte, dræn	x	x				032	Engangsfiltre - planfilter						060	Frekvens (F) (afkast)	Hz						
005	Spjæld, vandrings						033	Engangsfiltre - posefilter							Afvigelse Ps (afvigelse Max - 15% afvigelse)							
006	Fleksible forbindelser						034	Tætning til ramme														
007	Blande spjæld, vandrings						Mikrofiltre / Hepa			Elmålinger			061	Motoreffekt	kW							
Pos Ventilator og motor														062	Motorstrøm	A						
008	Afbalancering	x	x				035	Snavs, ødelæggelse, korr.						063	Mærkepladeeffekt	kW						
009	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x	x			036	Filter						Målinger (Ps efter komponent)								
010	Lejer (slør/støj)	x	x				037	Tætning til ramme						064	Kanal	Pa						
011	Fleksible forbindelser	x	x				Fedtfiltre			065	Spjæld	Pa										
012	Rotationsretning	x	x				038	Ødelæggelse, korrosion						066	Forfilter	Pa						
013	Kiljeremtræk						039	Filtercelle						067	Filter	Pa						
Pos Varme & køleflader (væske)														068	Genvinding	Pa						
014	Forvarmeblader						041	Ødelæggelse, korrosion						069	Varmeflade	Pa						
015	Eftervarmeblader						042	Filtercelle						070	Køleflade	Pa						
016	Varmegenvindingsbatt.						Tagventilatorer			071	Ventilator	Pa										
017	Køleflader						043	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x				072	Kanal	Pa						
018	Dræn og vandlås						044	Dræn	x	x				073	Andet...	Pa						
Pos El-varmeblader														045	Lejer (slør/støj)	x	x					
019	Funktion						Automatik			VENT numre												
020	Snavs og korrosion						046	Frosttermostat						074	Mærkatnummer							
021	Sikkerhedstermostater						047	Brandtermostat ind/ud						075	Tekniker VENT cert. nr.							
Pos Roterende varmeveksler														048	Stop/Start					Vurderinger		
022	Snavs, ødelæggelse, korr.						049	Trykvagt						076	Anlægs tilstandsvurdering 0-4		Ja	Nej				
023	Tætningslister						050	Kanalfølere						077	Mulighed for Energi optimering							
024	Gearmotor						051	Motorventiler						Andet								
025	Rotationsretning						052							078	Underlagt Energieftersyn (LVE)		Ja	Nej				
026	Rem (kæde)						Varmegenvinding			079												
027	Renblæsningssektor						053	Frostsikring	°C					080								
028	Lejer (slør/støj)						054	Andet...														

Tilstandsvurdering karakter: 0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks

Bemærkninger: For linjeskifte tryk "ALT + ENTER" Husk at påføre pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

Ok.

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Serviceetniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00



Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajancehaven 5-E
 Sag
 Service på anlæg
 Aggregat placering
 Loft
 Betjeningsområde
 Toiletter og Emhætter

Sags nr. 55747958
 Udført af KWKH/RLKO
 Eftersyns måned (nr.) 4
 Anlæg nr 5-E
 Udført dato 12-04-18
 Eftersyns. art Q-man ID nr

Serviceet udføres efter VENT ordningens retningslinier

Pos nr.	Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt		Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider					
														start	slut	start	slut		
														man	10:00	00:00	fre	00:00	00:00
														tirs	07:30	20:45	lør	00:00	00:00
														ons	00:00	00:00	søn	00:00	00:00
														tors	00:00	00:00	Timer pr. uge		27,3
Pos nr. SFB 57.1.xxx																			
Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg						Krydsvarmevexler						Referenceværdier			Indblæsning	Udsugning			
001	Luftindtag, rist/hætte					029	Snavs, ødelæggelse, korr.						055	Hovedluftmængde (q _{ref})	m ³ /h				
002	Spjæld-, vanding, træk					030	Dræn						056	Sugetryk, ventilator (P _{sref})	Pa				
003	Fleksible forbindelser					031	Vandlås						057	Sugetryk, ventilator (P _{smax})	Pa				
Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg						Tørstoffiltre						058 Motoreffekt (P_{ref})			kW				
004	Afkast, rist/hætte, dræn	x	x			032	Engangsfiltre - planfilter						059	Motorstrøm (I _{ref})	A				
005	Spjæld, vanding					033	Engangsfiltre - posefilter						060	Frekvens (F) (afløst)	Hz				
006	Fleksible forbindelser					034	Tætning til ramme						Afvigelse Ps, (afvigelse Max - 15% afvigelse)						
007	Blande spjæld, vanding					Mikrofiltre / Hepa						Elmålinger							
Ventilator og motor						035	Snavs, ødelæggelse, korr.						061	Motoreffekt	kW				
008	Afbalancering	x	x			036	Filter						062	Motorstrøm	A				
009	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x	x		037	Tætning til ramme						063	Mærkepladeeffekt	kW	kW			
010	Lejer (slør/støj)	x	x			Fedtfiltre						Målinger (Ps efter komponent)							
011	Fleksible forbindelser	x	x			038	Ødelæggelse, korrosion						064	Kanal	Pa				
012	Rotationsretning	x	x			039	Filtercelle						065	Spjæld	Pa				
013	Kiljeremtræk					040	Fedtrende						066	Forfilter	Pa				
Varme & køleflader (væske)						Kulfiltre						067			Filter	Pa			
014	Forvarmeblader					041	Ødelæggelse, korrosion						068	Genvinding	Pa				
015	Eftervarmeblader					042	Filtercelle						069	Varmeflade	Pa				
016	Varmegenvindingsbatt.					Tagventilatorer						070			Køleflade	Pa			
017	Køleflader					043	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x				071	Ventilator	Pa				
018	Dræn og vandlås					044	Dræn	x	x				072	Kanal	Pa				
El-varmeblader						045	Lejer (slør/støj)	x	x				073	Andet...	Pa				
019	Funktion					Automatik						VENT numre							
020	Snavs og korrosion					046	Frosttermostat						074	Mærkatnummer					
021	Sikkerhedstermostater					047	Brandtermostat ind/ud						075	Tekniker VENT cert. nr.					
Roterende varmeveksler						048	Stop/Start						Vurderinger						
022	Snavs, ødelæggelse, korr.					049	Trykvagt						076	Anlægs tilstandsvurdering 0-4		Ja	Nej		
023	Tætningslister					050	Kanalfølere						077	Mulighed for Energi optimering					
024	Gearmotor					051	Motorventiler						Andet						
025	Rotationsretning					052							078	Underlagt Energieftersyn (LVE)		Ja	Nej		
026	Rem (kæde)					Varmegenvinding						079							
027	Renblæsningssektor					053	Frostsikring	°C					080						
028	Lejer (slør/støj)					054	Andet...												
Tilstandsvurdering karakter: 0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks																			

Bemærkninger: For linjeskifte tryk "ALT + ENTER" Husk at påfører pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

Ok

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Serviceetniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00



Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajancehaven 5 A
 Sag
 service på anlæg
 Aggregat placering
 loft
 Betjeningsområde
 toiletter og emhætter

Eftersyns
 måned (nr.)
 4
 Eftersyns. art

Sags nr.
 55747958
 Anlæg nr
 5-F
 Q-man ID nr

Udført af
 KWKH/RLKO
 Udført dato
 12-04-18

Serviceet udføres efter VENT ordningens retningslinier

		Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt			Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider									
																start	slut	start	slut						
Pos nr. SFB 57.1.xxx																man	10:00	00:00	fre	00:00	00:00				
Pos Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg																tirs	07:30	20:45	lør	00:00	00:00				
001 Luftindtag, rist/hætte																ons	00:00	00:00	søn	00:00	00:00				
002 Spjæld-, vanding, træk																tors	00:00	00:00					Timer pr. uge	27,3	
003 Fleksible forbindelser																									
Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg																									
004 Afkast, rist/hætte, dræn		x	x					Pos Krydsvarmeveksler		029 Snavs, ødelæggelse, korr.		Pos Referenceværdier		Indblæsning		Udsugning									
005 Spjæld, vanding								030 Dræn		055 Hovedluftmængde (Q _{ref})		m ³ /h													
006 Fleksible forbindelser								031 Vandlås		056 Sugetryk, ventilator (P _{ser})		Pa													
007 Blande spjæld, vanding								Tørstoffiltre		057 Sugetryk, ventilator (P _{små})		Pa													
Ventilator og motor								032 Engangsfilter - planfilter		058 Motoreffekt (P _{ref})		kW													
008 Afbalancering		x	x					033 Engangsfilter - posefilter		059 Motorstrøm (I _{ref})		A													
009 Snavs, ødelæggelse, korr.		x	x	x				034 Tætning til ramme		060 Frekvens (F) (afløst)		Hz													
010 Lejer (slør/støj)		x	x					Mikrofiltre / Hepa		Afvigelse P _s , (afvigelse Max - 15% afvigelse)															
011 Fleksible forbindelser		x	x					035 Snavs, ødelæggelse, korr.		Elmålinger		kW													
012 Rotationsretning		x	x					036 Filter		061 Motoreffekt		kW													
013 Kileremtræk								037 Tætning til ramme		062 Motorstrøm		A													
Varme & køleflader (væske)								Fedtfiltre		063 Mærkepladeeffekt		kW		kW											
014 Forvarmeblader								038 Ødelæggelse, korrosion		Målinger (Ps efter komponent)															
015 Eftervarmeblader								039 Filtercelle		064 Kanal		Pa													
016 Varmegenvindingsbatt.								Tagventilatorer		065 Spjæld		Pa													
017 Køleflader								043 Snavs, ødelæggelse, korr.		x	x			066 Forfilter		Pa									
018 Dræn og vandlås								044 Dræn		x	x			067 Filter		Pa									
El-varmeblader								045 Lejer (slør/støj)		x	x			068 Genvinding		Pa									
019 Funktion								Automatik		070 Køleflade		Pa		069 Varmeflade		Pa									
020 Snavs og korrosion								046 Frosttermostat		071 Ventilator		Pa		070 Køleflade		Pa									
021 Sikkerhedstermostater								047 Brandtermostat ind/ud		072 Kanal		Pa		071 Ventilator		Pa									
Roterende varmeveksler								048 Stop/Start		073 Andet...		Pa		072 Kanal		Pa									
022 Snavs, ødelæggelse, korr.								049 Trykvagt		VENT numre				073 Andet...		Pa									
023 Tætningslister								050 Kanalfølere		074 Mærkatnummer				074 Mærkatnummer											
024 Gearmotor								051 Motorventiler		075 Tekniker VENT cert. nr.				075 Tekniker VENT cert. nr.											
025 Rotationsretning								052		Vurderinger				076 Anlægs tilstandsvurdering 0-4		Ja Nej									
026 Rem (kæde)								Varmegenvinding		077 Mulighed for Engergi optimering				077 Mulighed for Engergi optimering		Ja Nej									
027 Renblæsningssektor								053 Frostsikring °C		078 Underlagt Energieftersyn (LVE)				078 Underlagt Energieftersyn (LVE)											
028 Lejer (slør/støj)								054 Andet...		079				079											
										080				080											
Tilstandsvurdering karakter:		0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks																							

Bemærkninger: For linjeskifte tryk *ALT + ENTER* Husk at påføre pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

OK

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Service tekniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00



Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajancehaven 5 A
 Sag
 service på anlæg
 Aggregat placering
 loft
 Betjeningsområde
 toiletter og emhætter

Eftersyns
 måned (nr.)
 4
 Eftersyns. art

Sags nr.
 55747958
 Anlæg nr
 5-G
 Q-man ID nr

Udført af
 KWKH/RLKO
 Udført dato
 12-04-18

Serviceet udføres efter VENT ordningens retningslinier

		Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt			Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider									
																start	slut	start	slut						
Pos nr. SFB 57.1.xxx																man	10:00	00:00	fre	00:00	00:00				
Pos Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg																tirs	07:30	20:45	lør	00:00	00:00				
001 Luftindtag, rist/hætte																ons	00:00	00:00	søn	00:00	00:00				
002 Spjæld-, vanding, træk																tors	00:00	00:00					Timer pr. uge	27,3	
003 Fleksible forbindelser																									
Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg																									
004 Afkast, rist/hætte, dræn		x	x					Pos Krydsvarmeveksler		029 Snavs, ødelæggelse, korr.		Pos Referenceværdier		Indblæsning		Udsugning									
005 Spjæld, vanding								030 Dræn		055 Hovedluftmængde (Q _{ref})		m ³ /h													
006 Fleksible forbindelser								031 Vandlås		056 Sugetryk, ventilator (P _{ser})		Pa													
007 Blande spjæld, vanding								Tørstoffiltre		057 Sugetryk, ventilator (P _{små})		Pa													
Ventilator og motor								032 Engangsfiltre - planfilter		058 Motoreffekt (P _{ref})		kW													
008 Afbalancering		x	x					033 Engangsfiltre - posefilter		059 Motorstrøm (I _{ref})		A													
009 Snavs, ødelæggelse, korr.		x	x	x				034 Tætning til ramme		060 Frekvens (F) (afløst)		Hz													
010 Lejer (slør/støj)		x	x					Mikrofiltre / Hepa		Afvigelse P _s , (afvigelse Max - 15% afvigelse)															
011 Fleksible forbindelser		x	x					035 Snavs, ødelæggelse, korr.		Elmålinger		kW													
012 Rotationsretning		x	x					036 Filter		061 Motoreffekt		kW													
013 Kileremtræk								037 Tætning til ramme		062 Motorstrøm		A													
Varme & køleflader (væske)								Fedtfiltere		063 Mærkepladeeffekt		kW		kW											
014 Forvarmeblader								038 Ødelæggelse, korrosion		Målinger (Ps efter komponent)		Pa													
015 Eftervarmeblader								039 Filtercelle		064 Kanal		Pa													
016 Varmegenvindingsbatt.								Tagventilatorer		065 Spjæld		Pa													
017 Køleflader								043 Snavs, ødelæggelse, korr.		x	x			066 Forfilter		Pa									
018 Dræn og vandlås								044 Dræn		x	x			067 Filter		Pa									
El-varmeblader								045 Lejer (slør/støj)		x	x			068 Genvinding		Pa									
019 Funktion								Automatik		070 Køleflade		Pa		069 Varmeflade		Pa									
020 Snavs og korrosion								046 Frosttermostat		071 Ventilator		Pa		070 Køleflade		Pa									
021 Sikkerhedstermostater								047 Brandtermostat ind/ud		072 Kanal		Pa		071 Ventilator		Pa									
Roterende varmeveksler								048 Stop/Start		073 Andet...		Pa		072 Kanal		Pa									
022 Snavs, ødelæggelse, korr.								049 Trykvagt		VENT numre				073 Andet...		Pa									
023 Tætningslister								050 Kanalfølere		074 Mærkatnummer				074 Mærkatnummer											
024 Gearmotor								051 Motorventiler		075 Tekniker VENT cert. nr.				075 Tekniker VENT cert. nr.											
025 Rotationsretning								052		Vurderinger				076 Anlægs tilstandsvurdering 0-4		Ja Nej									
026 Rem (kæde)								Varmegenvinding		077 Mulighed for Engergi optimering				077 Mulighed for Engergi optimering		Ja Nej									
027 Renblæsningssektor								053 Frostsikring °C		078 Underlagt Energieftersyn (LVE)				078 Underlagt Energieftersyn (LVE)											
028 Lejer (slør/støj)								054 Andet...		079				079											
										080				080											
Tilstandsvurdering karakter:		0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks																							

Bemærkninger: For linjeskifte tryk "ALT + ENTER" Husk at påfører pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

Ventilator til højre EBMPAPST CUBUFAN 50E-200 kan ikke renses.

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Service tekniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00



Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajancehaven 5 A
 Sag
 service på anlæg
 Aggregat placering
 loft
 Betjeningsområde
 toiletter og ernhætter

Eftersyns
 måned (nr.)
 4
 Eftersyns. art

Sags nr.
 55747958
 Anlæg nr
 5-H
 Q-man ID nr

Udført af
 KWKH/RLKO
 Udført dato
 12-04-18

Serviceet udføres efter VENT ordningens retningslinier

Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Ej. udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Ej. udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider					
												start	slut	start	slut		
												man	10:00	00:00	fre	00:00	00:00
												tirs	07:30	20:45	lør	00:00	00:00
												ons	00:00	00:00	søn	00:00	00:00
												tors	00:00	00:00			
																Timer pr. uge	27,3
Pos nr. SFB 57.1.xxx																	
Pos Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg						Pos Krydsvarveksler						Pos Referenceværdier					
001 Luftindtag, rist/hætte						029 Snavs, ødelæggelse, korr.						055 Hovedluftmængde (Q _{ref}) m ³ /h					
002 Spjæld-, vanding, træk						030 Dræn						056 Sugetryk, ventilator (P _{ser}) Pa					
003 Fleksible forbindelser						031 Vandlås						057 Sugetryk, ventilator (P _{små}) Pa					
Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg						Tørstoffiltre						058 Motoreffekt (P _{ref}) kW					
004 Afkast, rist/hætte, dræn X X						032 Engangsfilter - planfilter						059 Motorstrøm (I _{ref}) A					
005 Spjæld, vanding						033 Engangsfilter - posefilter						060 Frekvens (F) (aflest) Hz					
006 Fleksible forbindelser						034 Tætning til ramme						Afvigelse P _s , (afvigelse Max - 15% afvigelse)					
007 Blande spjæld, vanding						Mikrofiltre / Hepa						Elmålinger					
Ventilator og motor						035 Snavs, ødelæggelse, korr.						061 Motoreffekt kW					
008 Afbalancering X X						036 Filter						062 Motorstrøm A					
009 Snavs, ødelæggelse, korr. X X X						037 Tætning til ramme						063 Mærkepladeeffekt kW kW					
010 Lejer (slør/støj) X X						Fedtfiltre						Målinger (Ps efter komponent)					
011 Fleksible forbindelser X X						038 Ødelæggelse, korrosion						064 Kanal Pa					
012 Rotationsretning X X						039 Filtercelle						065 Spjæld Pa					
013 Kileremtræk						040 Fedtrende						066 Forfilter Pa					
Varme & køleflader (væske)						Kulfiltre						067 Filter Pa					
014 Forvarmeblader						041 Ødelæggelse, korrosion						068 Genvinding Pa					
015 Eftervarmeblader						042 Filtercelle						069 Varmeblade Pa					
016 Varmegenvindingsbatt.						Tagventilatorer						070 Køleflade Pa					
017 Køleflader						043 Snavs, ødelæggelse, korr. X X						071 Ventilator Pa					
018 Dræn og vandlås						044 Dræn X X						072 Kanal Pa					
El-varmeblader						045 Lejer (slør/støj) X X						073 Andet... Pa					
019 Funktion						Automatik						VENT numre					
020 Snavs og korrosion						046 Frostermostat						074 Mærkatnummer					
021 Sikkerhedstermostater						047 Brandtermostat ind/ud						075 Tekniker VENT cert. nr.					
Roterende varmeveksler						048 Stop/Start						Vurderinger					
022 Snavs, ødelæggelse, korr.						049 Trykvagt						076 Anlægs tilstandsvurdering 0-4 Ja Nej					
023 Tætningslister						050 Kanalfølere						077 Mulighed for Energi optimering Ja Nej					
024 Gearmotor						051 Motorventiler						Andet					
025 Rotationsretning						052						078 Underlagt Energieforsyn (LVE)					
026 Rem (kæde)						Varmegenvinding						079					
027 Renblæsningssektor						053 Frostsikring °C						080					
028 Lejer (slør/støj)						054 Andet...											
Tilstandsvurdering karakter: 0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks																	

Bemærkninger: For linjeskifte tryk "ALT + ENTER" Husk at påføre pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

OK

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Service tekniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00



Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajancehaven 5 A
 Sag
 service på anlæg
 Aggregat placering
 loft
 Betjeningsområde
 affaldsskakter

Eftersyns
 måned (nr.)
 4
 Eftersyns. art

Sags nr.
 557479458
 Anlæg nr
 7 stk udsug affaldsskakt
 Q-man ID nr

Udført af
 KWKH/RLKO
 Udført dato
 12-04-18

Serviceet udføres efter VENT ordningens retningslinier

		Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt			Indeholdt i kontrakt	Kontrolleret	Renset / smurt / justeret	Er udskiftet / repareret	Bør udskiftes / repareres	Materialer inkl. i kontrakt	Drifttider																
																start	slut	start	slut													
																man	10:00	00:00	fre	00:00	00:00											
																tirs	07:30	20:45	lør	00:00	00:00											
																ons	00:00	00:00	søn	00:00	00:00											
																tors	00:00	00:00				Timer pr. uge	27,3									
Pos nr. SFB 57.1.xxx																Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg					Krydsvarmeveksler					Referenceværdier					Indblæsning	Udsugning
001	Luftindtag, rist/hætte							029	Snavs, ødelæggelse, korr.							055	Hovedluftmængde (Q _{ref})	m ³ /h														
002	Spjæld-, vanding, træk							030	Dræn							056	Sugetryk, ventilator (P _{ser})	Pa														
003	Fleksible forbindelser							031	Vandlås							057	Sugetryk, ventilator (P _{små})	Pa														
Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg								Tørstoffiltre								Elmålinger																
004	Afkast, rist/hætte, dræn	x	x					032	Engangsfiltre - planfilter							058	Motoreffekt (P _{ref})	kW														
005	Spjæld, vanding							033	Engangsfiltre - posefilter							059	Motorstrøm (I _{ref})	A														
006	Fleksible forbindelser							034	Tætning til ramme							060	Frekvens (F) (afløst)	Hz														
007	Blande spjæld, vanding							Mikrofiltre / Hepa								Målinger (Ps efter komponent)																
Ventilator og motor								Fedtfilter								Målinger (Ps efter komponent)																
008	Afbalancering	x	x					035	Snavs, ødelæggelse, korr.							061	Motoreffekt	kW														
009	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x					036	Filter							062	Motorstrøm	A														
010	Lejer (slør/støj)	x	x					037	Tætning til ramme							063	Mærkepladeeffekt	kW	kW													
011	Fleksible forbindelser	x	x					Kulfiltre								Målinger (Ps efter komponent)																
012	Rotationsretning	x	x					038	Ødelæggelse, korrosion							064	Kanal	Pa														
013	Kileremtræk							039	Filtercelle							065	Spjæld	Pa														
Varme & køleflader (væske)								Kulfiltre								Målinger (Ps efter komponent)																
014	Forvarmeblader							041	Ødelæggelse, korrosion							066	Forfilter	Pa														
015	Eftervarmeblader							042	Filtercelle							067	Filter	Pa														
016	Varmegenvindingsbatt.							Tagventilatorer								Målinger (Ps efter komponent)																
017	Køleflader							043	Snavs, ødelæggelse, korr.	x	x					070	Køleflade	Pa														
018	Dræn og vandlås							044	Dræn							071	Ventilator	Pa														
El-varmeblader								Automatik								VENT numre																
019	Funktion							045	Lejer (slør/støj)	x	x					072	Kanal	Pa														
020	Snavs og korrosion							046	Frosttermostat							073	Andet...	Pa														
021	Sikkerhedstermostater							047	Brandtermostat ind/ud							VURDERINGER																
Roterende varmeveksler								Automatik								VURDERINGER																
022	Snavs, ødelæggelse, korr.							048	Stop/Start							074	Mærkatnummer															
023	Tætningslister							049	Trykvagt							075	Tekniker VENT cert. nr.															
024	Gearmotor							050	Kanalfølere							076	Anlægs tilstandsvurdering 0-4					Ja			Nej							
025	Rotationsretning							051	Motorventiler							077	Mulighed for Engergi optimering															
026	Rem (kæde)							052								Andet																
027	Renblæsningssektor							Varmegenvinding								078	Underlagt Energieftersyn (LVE)															
028	Lejer (slør/støj)							053	Frostsikring	°C						079																
								054	Andet...							080																
Tilstandsvurdering karakter:																0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks																

Bemærkninger: For linjeskifte tryk *ALT + ENTER* Husk at påfører pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

Kanalventilator skiftet d.02-05-17 i opgang D. Kanalventilator skiftet d.12-04-18 i opgang C.

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Service tekniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00



Tjek- og serviceliste

Ventilationsanlæg

KEMP & LAURITZEN

Kunde
Fajancehaven 5 A
 Sag
 service på anlæg
 Aggregat placering
 P-kælder nederste P-dæk
 Betjeningsområde
 P-kælder

Eftersyns
 måned (nr.)
 4
 Eftersyns. art

Sags nr.
 55747958
 Anlæg nr
 P-kælder
 Q-man ID nr

Udført af
 KWKH/RLKO
 Udført dato
 12-04-18

Serviceet udføres efter VENT ordningens retningslinier

Indeholdt i kontrakt		Kontrollet		Renset / smurt / justeret		Er udskiftet / repareret		Bør udskiftes / repareres		Materialer inkl. i kontrakt		Indeholdt i kontrakt		Kontrollet		Renset / smurt / justeret		Er udskiftet / repareret		Bør udskiftes / repareres		Materialer inkl. i kontrakt																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Drifttider</th> <th>start</th> <th>slut</th> <th>start</th> <th>slut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>man</td> <td></td> <td>10:00</td> <td>00:00</td> <td>fre</td> <td>00:00</td> </tr> <tr> <td>tirs</td> <td></td> <td>07:30</td> <td>20:45</td> <td>lør</td> <td>00:00</td> </tr> <tr> <td>ons</td> <td></td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td>søn</td> <td>00:00</td> </tr> <tr> <td>tors</td> <td></td> <td>00:00</td> <td>00:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Timer pr. uge</td> <td>27,3</td> </tr> </tbody> </table>																								Drifttider		start	slut	start	slut	man		10:00	00:00	fre	00:00	tirs		07:30	20:45	lør	00:00	ons		00:00	00:00	søn	00:00	tors		00:00	00:00								Timer pr. uge	27,3
Drifttider		start	slut	start	slut																																																							
man		10:00	00:00	fre	00:00																																																							
tirs		07:30	20:45	lør	00:00																																																							
ons		00:00	00:00	søn	00:00																																																							
tors		00:00	00:00																																																									
					Timer pr. uge	27,3																																																						
Pos nr. SFB 57.1.xxx																																																												
Pos Indtags Luftfordelingssystemet, Anlæg												Pos Krydsvarmeveksler																																																
001 Luftindtag, rist/hætte												029 Snavs, ødelæggelse, korr.																																																
002 Spjæld-, vandring, træk												030 Dræn																																																
003 Fleksible forbindelser												031 Vandlås																																																
Afkast Luftfordelingssystemet, Anlæg												Tørstoffiltre																																																
004 Afkast, rist/hætte, dræn x x												032 Engangsfilter - planfilter																																																
005 Spjæld, vandring												033 Engangsfilter - posefilter																																																
006 Fleksible forbindelser												034 Tætning til ramme																																																
007 Blande spjæld, vandring												Mikrofiltre / Hepa																																																
Ventilator og motor												035 Snavs, ødelæggelse, korr.																																																
008 Afbalancering x x												036 Filter																																																
009 Snavs, ødelæggelse, korr. x x												037 Tætning til ramme																																																
010 Lejer (slør/støj) x x												Fedtfilter																																																
011 Fleksible forbindelser x x												038 Ødelæggelse, korrosion																																																
012 Rotationsretning x x												039 Filtercelle																																																
013 Kileremtræk x x												040 Fedtrende																																																
Varme & køleflader (væske)												Kulfiltre																																																
014 Forvarmeblader												041 Ødelæggelse, korrosion																																																
015 Eftervarmeblader												042 Filtercelle																																																
016 Varmegenvindingsbatt.												Tagventilatorer																																																
017 Køleflader												043 Snavs, ødelæggelse, korr.																																																
018 Dræn og vandlås												044 Dræn																																																
El-varmeblader												045 Lejer (slør/støj)																																																
019 Funktion												Automatik																																																
020 Snavs og korrosion												046 Frosttermostat																																																
021 Sikkerhedstermostater												047 Brandtermostat ind/ud																																																
Roterende varmeveksler												048 Stop/Start																																																
022 Snavs, ødelæggelse, korr.												049 Trykvagt																																																
023 Tætningslister												050 Kanalfølere																																																
024 Gearmotor												051 Motorventiler																																																
025 Rotationsretning												052																																																
026 Rem (kæde)												Varmegenvinding																																																
027 Renblæsningssektor												053 Frostsikring °C																																																
028 Lejer (slør/støj)												054 Andet...																																																
Tilstandsvurdering karakter: 0- Anlægget er i god stand, 1- Ringe skade udbedring kan vente, 2- Tydelig skade Planlæg udbedring, 3- Betydelig skade Udbedring snarest, 4- Akut skade Udbedring straks																																																												

Bemærkninger: For linjeskifte tryk *ALT + ENTER* Husk at påføre pos. nr ved kommentar til specifikt punkt

Vent. ok.

Kvittering for servicebesøg (kunde)

Service tekniker

Hvidovre Tlf 36 39 42 22

Slagelse Tlf 58 50 42 22

Odense Tlf 63 11 64 64

Kolding Tlf 76 84 42 22

Esbjerg Tlf 75 14 01 55

Århus Tlf 87 46 42 22

Aalborg Tlf 96 34 80 00

